

## 2025 年版《中国药典》一部规范医学内容公示稿

| 序号 | 品种名称   | 审核内容   | 规范内容  | 规范后内容  |
|----|--------|--|-------|--|
| 1  | 妇宝颗粒   | 【功能与主治】益肾和血，理气止痛。用于肾虚夹瘀所致的腰痠腿软、小腹胀痛、白带、经漏；慢性盆腔炎、附件炎见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】益肾和血，理气止痛。用于肾虚夹瘀所致的腰酸腿软、小腹胀痛、白带、经漏；慢性盆腔炎、附件炎见上述证候者。 |
| 2  | 苁蓉益肾颗粒 | 【功能与主治】补肾填精。用于肾气不足，腰膝痠软，记忆减退，头晕耳鸣，四肢无力。                    | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾填精。用于肾气不足，腰膝酸软，记忆减退，头晕耳鸣，四肢无力。                    |
| 3  | 普乐安片   | 【功能与主治】补肾固本。用于肾气不固所致腰膝痠软、排尿不畅、尿后余沥或失禁；慢性前列腺炎及前列腺增生症见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾固本。用于肾气不固所致腰膝酸软、排尿不畅、尿后余沥或失禁；慢性前列腺炎及前列腺增生症见上述证候者。 |
| 4  | 普乐安胶囊  | 【功能与主治】补肾固本。用于肾气不固所致腰膝痠软、排尿不畅、尿后余沥或失禁；慢性前列腺炎及前列腺增生症见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾固本。用于肾气不固所致腰膝酸软、排尿不畅、尿后余沥或失禁；慢性前列腺炎及前列腺增生症见上述证候者。 |

| 序号 | 品种名称   | 审核内容   | 规范内容  | 规范后内容  |
|----|--------|--|-------|--|
| 5  | 障眼明片   | 【功能与主治】 补益肝肾，退翳明目。用于肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软、或轻度视力下降；早、中期老年性白内障见上述证候者。                  | 痠规范为酸 | 【功能与主治】 补益肝肾，退翳明目。用于肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝酸软、或轻度视力下降；早、中期老年性白内障见上述证候者。                  |
| 6  | 斑秃丸    | 【功能与主治】 补益肝肾，养血生发。用于肝肾不足、血虚风盛所致的油风，症见毛发成片脱落、或至全部脱落，多伴有头晕失眠、目眩耳鸣、腰膝痠软；斑秃、全秃、普秃见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】 补益肝肾，养血生发。用于肝肾不足、血虚风盛所致的油风，症见毛发成片脱落，或至全部脱落，多伴有头晕失眠、目眩耳鸣、腰膝酸软；斑秃、全秃、普秃见上述证候者。 |
| 7  | 添精补肾膏  | 【功能与主治】 温肾助阳，补益精血。用于肾阳亏虚、精血不足所致的腰膝痠软、精神萎靡、畏寒怕冷、阳痿遗精。                                 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】 温肾助阳，补益精血。用于肾阳亏虚、精血不足所致的腰膝酸软、精神萎靡、畏寒怕冷、阳痿遗精。                                 |
| 8  | 七宝美髯颗粒 | 【功能与主治】 滋补肝肾。用于肝肾不足，须发早白，遗精早泄，头眩耳鸣，腰痠背痛。   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】 滋补肝肾。用于肝肾不足，须发早白，遗精早泄，头眩耳鸣，腰酸背痛。   |

| 序号 | 品种名称    | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|---------|---|-------|---|
| 9  | 三宝胶囊    | 【功能与主治】益肾填精，养心安神。用于肾精亏虚、心血不足所致的腰痠腿软、阳痿遗精、头晕眼花、耳鸣耳聋、心悸失眠、食欲不振。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】益肾填精，养心安神。用于肾精亏虚、心血不足所致的腰酸腿软、阳痿遗精、头晕眼花、耳鸣耳聋、心悸失眠、食欲不振。 |
| 10 | 首乌丸     | 【功能与主治】补肝肾，强筋骨，乌须发。用于肝肾两虚，头晕目花，耳鸣，腰痠肢麻，须发早白；亦用于高脂血症。          | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肝肾，强筋骨，乌须发。用于肝肾两虚，头晕目花，耳鸣，腰酸肢麻，须发早白；亦用于高脂血症。          |
| 11 | 天麻丸     | 【功能与主治】祛风除湿，通络止痛，补益肝肾。用于风湿痹阻、肝肾不足所致的痹病，症见肢体拘挛、手足麻木、腰腿痠痛。      | 痠规范为酸 | 【功能与主治】祛风除湿，通络止痛，补益肝肾。用于风湿痹阻、肝肾不足所致的痹病，症见肢体拘挛、手足麻木、腰腿酸痛。      |
| 12 | 桂附地黄口服液 | 【功能与主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝痠冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。                 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。                 |

| 序号 | 品种名称       | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|------------|---|-------|---|
| 13 | 桂附地黄丸      | 【功能与主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝痠冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。                                   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。                                   |
| 14 | 桂附地黄胶囊     | 【功能与主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝痠冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。                                   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。                                   |
| 15 | 千金止带丸（大蜜丸） | 【功能与主治】健脾补肾，调经止带。用于脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝痠软。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】健脾补肾，调经止带。用于脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。 |
| 16 | 千金止带丸（水丸）  | 【功能与主治】健脾补肾，调经止带。用于脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝痠软。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】健脾补肾，调经止带。用于脾肾两虚所致的月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块，或带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。 |

| 序号 | 品种名称   | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|--------|---|-------|---|
| 17 | 天麻首乌片  | 【功能与主治】滋阴补肾，养血息风。用于肝肾阴虚所致的头晕目眩、头痛耳鸣、口苦咽干、腰膝痠软、脱发、白发；脑动脉硬化、早期高血压、血管神经性头痛、脂溢性脱发见上述证候者。      | 痠规范为酸 | 【功能与主治】滋阴补肾，养血息风。用于肝肾阴虚所致的头晕目眩、头痛耳鸣、口苦咽干、腰膝酸软、脱发、白发；脑动脉硬化、早期高血压、血管神经性头痛、脂溢性脱发见上述证候者。      |
| 18 | 天麻祛风补片 | 【功能与主治】温肾养肝，祛风止痛。用于肝肾亏损、风湿入络所致的痹病，症见头晕耳鸣、关节疼痛、腰膝痠软、畏寒肢冷、手足麻木。                             | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温肾养肝，祛风止痛。用于肝肾亏损、风湿入络所致的痹病，症见头晕耳鸣、关节疼痛、腰膝酸软、畏寒肢冷、手足麻木。                             |
| 19 | 天智颗粒   | 【功能与主治】平肝潜阳，补益肝肾，益智安神。用于肝阳上亢的中风引起的头晕目眩，头痛失眠、烦躁易怒、口苦咽干、腰膝痠软、智能减退、思维迟缓、定向性差；轻中度血管性痴呆属上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】平肝潜阳，补益肝肾，益智安神。用于肝阳上亢的中风引起的头晕目眩，头痛失眠、烦躁易怒、口苦咽干、腰膝酸软、智能减退、思维迟缓、定向性差；轻中度血管性痴呆属上述证候者。 |
| 20 | 木瓜丸    | 【功能与主治】祛风散寒，除湿通络。用于风寒湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、肿胀、屈伸不利、局部畏恶风寒、肢体麻木、腰膝痠软。                            | 痠规范为酸 | 【功能与主治】祛风散寒，除湿通络。用于风寒湿闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、肿胀、屈伸不利、局部畏恶风寒、肢体麻木、腰膝酸软。                            |

| 序号 | 品种名称  | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|-------|---|-------|---|
| 21 | 健脑丸   | 【功能与主治】补肾健脑，养血安神。用于心肾亏虚所致的记忆减退、头晕目眩、心悸失眠、腰膝痠软；老年轻度认知障碍见上述证候者。             | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾健脑，养血安神。用于心肾亏虚所致的记忆减退、头晕目眩、心悸失眠、腰膝酸软；老年轻度认知障碍见上述证候者。             |
| 22 | 健脑补肾丸 | 【功能与主治】健脑补肾，益气健脾，安神定志。用于脾肾两虚所致的健忘、失眠、头晕目眩、耳鸣、心悸、腰膝痠软、遗精；神经衰弱和性功能障碍见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】健脑补肾，益气健脾，安神定志。用于脾肾两虚所致的健忘、失眠、头晕目眩、耳鸣、心悸、腰膝酸软、遗精；神经衰弱和性功能障碍见上述证候者。 |
| 23 | 健脑胶囊  | 【功能与主治】补肾健脑，养血安神。用于心肾亏虚所致的记忆减退、头晕目眩、心悸失眠、腰膝痠软；老年轻度认知障碍见上述证候者。             | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾健脑，养血安神。用于心肾亏虚所致的记忆减退、头晕目眩、心悸失眠、腰膝酸软；老年轻度认知障碍见上述证候者。             |
| 24 | 济生肾气丸 | 【功能与主治】温肾化气，利水消肿。用于肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿、腰膝痠重、小便不利、痰饮咳喘。                       | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温肾化气，利水消肿。用于肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿、腰膝酸重、小便不利、痰饮咳喘。                       |

| 序号 | 品种名称    | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|---------|---|-------|---|
| 25 | 少林风湿跌打膏 | 【功能与主治】散瘀活血，舒筋止痛，祛风散寒。用于跌打损伤、风湿痹病，症见伤处瘀肿疼痛、腰肢痠麻。                            | 痠规范为酸 | 【功能与主治】散瘀活血，舒筋止痛，祛风散寒。用于跌打损伤、风湿痹病，症见伤处瘀肿疼痛、腰肢酸麻。                            |
| 26 | 全鹿丸     | 【功能与主治】补肾填精，健脾益气。用于脾肾两亏所致的老年腰膝痠软、神疲乏力、畏寒肢冷、尿次频数、崩漏带下。                       | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾填精，健脾益气。用于脾肾两亏所致的老年腰膝酸软、神疲乏力、畏寒肢冷、尿次频数、崩漏带下。                       |
| 27 | 产复康颗粒   | 【功能与主治】补气养血，祛瘀生新。用于气虚血瘀所致的产后恶露不绝，症见产后出血过多、淋漓不断、神疲乏力，腰腿痠软。                   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补气养血，祛瘀生新。用于气虚血瘀所致的产后恶露不绝，症见产后出血过多、淋漓不断、神疲乏力、腰腿酸软。                   |
| 28 | 醒脑再造胶囊  | 【功能与主治】化痰醒脑，祛风活络。用于风痰闭阻清窍所致的神志不清、言语謇涩、口角流涎、筋骨痠痛、手足拘挛、半身不遂；脑血栓恢复期及后遗症见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】化痰醒脑，祛风活络。用于风痰闭阻清窍所致的神志不清、言语謇涩、口角流涎、筋骨酸痛、手足拘挛、半身不遂；脑血栓恢复期及后遗症见上述证候者。 |

| 序号 | 品种名称   | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|--------|---|-------|---|
| 29 | 甘露消毒丸  | 【功能与主治】芳香化湿，清热解毒。用于暑湿蕴结，身热肢痠，胸闷腹胀，尿赤黄疸。                                   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】芳香化湿，清热解毒。用于暑湿蕴结，身热肢酸，胸闷腹胀，尿赤黄疸。                                   |
| 30 | 正柴胡饮颗粒 | 【功能与主治】发散风寒，解热止痛。用于外感风寒所致的发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢痠痛；流感初起、轻度上呼吸道感染见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】发散风寒，解热止痛。用于外感风寒所致的发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛；流感初起、轻度上呼吸道感染见上述证候者。 |
| 31 | 麝香舒活搽剂 | 【功能与主治】活血散瘀，消肿止痛。用于闭合性新旧软组织损伤和肌肉疲劳痠痛及风湿痹痛。                                | 痠规范为酸 | 【功能与主治】活血散瘀，消肿止痛。用于闭合性新旧软组织损伤和肌肉疲劳酸痛及风湿痹痛。                                |
| 32 | 痰饮丸    | 【功能与主治】温补脾肾，助阳化饮。用于脾肾阳虚、痰饮阻肺所致的咳嗽、气促发喘、咯吐白痰、畏寒肢冷、腰痠背冷、腹胀食少。               | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温补脾肾，助阳化饮。用于脾肾阳虚、痰饮阻肺所致的咳嗽、气促发喘、咯吐白痰、畏寒肢冷、腰酸背冷、腹胀食少。               |



| 序号 | 品种名称  | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|-------|---|-------|---|
| 33 | 龟鹿补肾丸 | 【功能与主治】补肾壮阳, 益气血, 壮筋骨。用于肾阳虚所致的身体虚弱、精神疲乏、腰腿痠软、头晕目眩、精冷、性欲减退、小便夜多、健忘、失眠。                       | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾壮阳, 益气血, 壮筋骨。用于肾阳虚所致的身体虚弱、精神疲乏、腰腿酸软、头晕目眩、精冷、性欲减退、小便夜多、健忘、失眠。                       |
| 34 | 归芍地黄丸 | 【功能与主治】滋肝肾, 补阴血, 清虚热。用于肝肾两亏, 阴虚血少, 头晕目眩, 耳鸣咽干, 午后潮热, 腰腿痠痛, 足跟疼痛。                            | 痠规范为酸 | 【功能与主治】滋肝肾, 补阴血, 清虚热。用于肝肾两亏, 阴虚血少, 头晕目眩, 耳鸣咽干, 午后潮热, 腰腿酸痛, 足跟疼痛。                            |
| 35 | 右归丸   | 【功能与主治】温补肾阳, 填精止遗。用于肾阳不足, 命门火衰, 腰膝痠冷, 精神不振, 怯寒畏冷, 阳痿遗精, 大便溏薄, 尿频而清。                         | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温补肾阳, 填精止遗。用于肾阳不足, 命门火衰, 腰膝酸冷, 精神不振, 怯寒畏冷, 阳痿遗精, 大便溏薄, 尿频而清。                         |
| 36 | 生血宝合剂 | 【功能与主治】滋补肝肾, 益气生血。用于肝肾不足、气血两虚所致的神疲乏力、腰膝痠软、头晕耳鸣、心悸、气短、失眠、咽干、纳差食少; 放、化疗所致的白细胞减少, 缺铁性贫血见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】滋补肝肾, 益气生血。用于肝肾不足、气血两虚所致的神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、心悸、气短、失眠、咽干、纳差食少; 放、化疗所致的白细胞减少, 缺铁性贫血见上述证候者。 |

| 序号 | 品种名称  | 审核内容   | 规范内容  | 规范后内容  |
|----|-------|--|-------|--|
| 37 | 生血宝颗粒 | 【功能与主治】滋补肝肾，益气生血。用于肝肾不足、气血两虚所致的神疲乏力、腰膝痠软、头晕耳鸣、心悸、气短、失眠、咽干、纳差食少；放、化疗所致的白细胞减少，缺铁性贫血见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】滋补肝肾，益气生血。用于肝肾不足、气血两虚所致的神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、心悸、气短、失眠、咽干、纳差食少；放、化疗所致的白细胞减少，缺铁性贫血见上述证候者。 |
| 38 | 麦味地黄丸 | 【功能与主治】滋肾养肺。用于肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝痠软，消渴。   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】滋肾养肺。用于肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。   |
| 39 | 龟鹿二仙膏 | 【功能与主治】温肾益精，补气养血。用于肾虚精亏所致的腰膝痠软、遗精、阳痿。  | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温肾益精，补气养血。用于肾虚精亏所致的腰膝酸软、遗精、阳痿。  |
| 40 | 艾附暖宫丸 | 【功能与主治】理气养血，暖宫调经。用于血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经，症见行经后错、经量少、有血块、小腹疼痛、经行小腹冷痛喜热、腰膝痠痛。                | 痠规范为酸 | 【功能与主治】理气养血，暖宫调经。用于血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经，症见行经后错、经量少、有血块、小腹疼痛、经行小腹冷痛喜热、腰膝酸痛。                |

| 序号 | 品种名称  | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|-------|---|-------|---|
| 41 | 癃闭舒胶囊 | 【功能与主治】益肾活血，清热通淋。用于肾气不足、湿热瘀阻所致的癃闭，症见腰膝痠软、尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛；前列腺增生症见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】益肾活血，清热通淋。用于肾气不足、湿热瘀阻所致的癃闭，症见腰膝酸软、尿频、尿急、尿痛、尿线细，伴小腹拘急疼痛；前列腺增生症见上述证候者。 |
| 42 | 豨莶丸   | 【功能与主治】清热祛湿，散风止痛。用于风湿热阻络所致的痹病，症见肢体麻木、腰膝痠软、筋骨无力、关节疼痛。亦用于半身不遂，风疹湿疮。           | 痠规范为酸 | 【功能与主治】清热祛湿，散风止痛。用于风湿热阻络所致的痹病，症见肢体麻木、腰膝酸软、筋骨无力、关节疼痛。亦用于半身不遂，风疹湿疮。           |
| 43 | 药艾条   | 【功能与主治】行气血，逐寒湿。用于风寒湿痹，肌肉痠麻，关节四肢疼痛，脘腹冷痛。                                     | 痠规范为酸 | 【功能与主治】行气血，逐寒湿。用于风寒湿痹，肌肉酸麻，关节四肢疼痛，脘腹冷痛。                                     |
| 44 | 按摩软膏  | 【功能与主治】活血化瘀，和络止痛。用于运动劳损，肌肉痠痛，跌打扭伤，无名肿痛。                                     | 痠规范为酸 | 【功能与主治】活血化瘀，和络止痛。用于运动劳损，肌肉酸痛，跌打扭伤，无名肿痛。                                     |

| 序号 | 品种名称   | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|--------|---|-------|---|
| 45 | 骨疏康颗粒  | 【功能与主治】补肾益气，活血壮骨。用于肾虚气血不足所致的中老年人骨质疏松症，症见腰脊痠痛、胫膝痠软、神疲乏力。                               | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾益气，活血壮骨。用于肾虚气血不足所致的中老年人骨质疏松症，症见腰脊酸痛、胫膝酸软、神疲乏力。                               |
| 46 | 骨疏康胶囊  | 【功能与主治】补肾益气，活血壮骨。用于肾虚气血不足所致的中老年骨质疏松症，症见腰脊酸痛、胫膝痠软、神疲乏力。                                | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾益气，活血壮骨。用于肾虚气血不足所致的中老年骨质疏松症，症见腰脊酸痛、胫膝酸软、神疲乏力。                                |
| 47 | 固本统血颗粒 | 【功能与主治】温肾健脾，填精益气。用于阳气虚损、血失固摄所致的紫斑，症见畏寒肢冷，腰痠乏力，尿清便溏，皮下紫斑，其色淡暗。亦可用于轻型原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】温肾健脾，填精益气。用于阳气虚损、血失固摄所致的紫斑，症见畏寒肢冷，腰酸乏力，尿清便溏，皮下紫斑，其色淡暗。亦可用于轻型原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。 |
| 48 | 固本益肠片  | 【功能与主治】健脾温肾、涩肠止泻。用于脾肾阳虚所致的泄泻，症见腹痛绵绵、大便清稀或有黏液及黏液血便、食少腹胀、腰痠乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚；慢性肠炎见上述证候者。  | 痠规范为酸 | 【功能与主治】健脾温肾、涩肠止泻。用于脾肾阳虚所致的泄泻，症见腹痛绵绵、大便清稀或有黏液及黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚；慢性肠炎见上述证候者。  |

| 序号 | 品种名称  | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|-------|---|-------|---|
| 49 | 补益蒺藜丸 | 【功能与主治】健脾补肾，益气明目。用于脾肾不足，眼目昏花，视物不清，腰痠气短。   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】健脾补肾，益气明目。用于脾肾不足，眼目昏花，视物不清，腰酸气短。   |
| 50 | 补肾益脑片 | 【功能与主治】补肾生精，益气养血。用于肾虚精亏、气血两虚所致的心悸、气短、失眠、健忘、遗精、盗汗、腰腿痠软、耳鸣耳聋。                               | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肾生精，益气养血。用于肾虚精亏、气血两虚所致的心悸、气短、失眠、健忘、遗精、盗汗、腰腿酸软、耳鸣耳聋。                               |
| 51 | 山菊降压片 | 【功能与主治】平肝潜阳。用于阴虚阳亢所致的头痛眩晕、耳鸣健忘、腰膝痠软、五心烦热、心悸失眠；高血压病见上述证候者。                                 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】平肝潜阳。用于阴虚阳亢所致的头痛眩晕、耳鸣健忘、腰膝酸软、五心烦热、心悸失眠；高血压病见上述证候者。                                 |
| 52 | 金水宝片  | 【功能与主治】补益肺肾，秘精益气。用于肺肾两虚，精气不足，久咳虚喘，神疲乏力，不寐健忘，腰膝痠软，月经不调，阳痿早泄；慢性支气管炎、慢性肾功能不全、高脂血症、肝硬化见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补益肺肾，秘精益气。用于肺肾两虚，精气不足，久咳虚喘，神疲乏力，不寐健忘，腰膝酸软，月经不调，阳痿早泄；慢性支气管炎、慢性肾功能不全、高脂血症、肝硬化见上述证候者。 |

| 序号 | 品种名称   | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|--------|---|-------|---|
| 53 | 金水宝胶囊  | 【功能与主治】补益肺肾，秘精益气。用于肺肾两虚，精气不足，久咳虚喘，神疲乏力，不寐健忘，腰膝痠软，月经不调，阳痿早泄；慢性支气管炎、慢性肾功能不全、高脂血症、肝硬化见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补益肺肾，秘精益气。用于肺肾两虚，精气不足，久咳虚喘，神疲乏力，不寐健忘，腰膝酸软，月经不调，阳痿早泄；慢性支气管炎、慢性肾功能不全、高脂血症、肝硬化见上述证候者。 |
| 54 | 参茸保胎丸  | 【功能与主治】滋养肝肾，补血安胎。用于肝肾不足，营血亏虚，身体虚弱，腰膝痠痛，少腹坠胀，妊娠下血，胎动不安。                                    | 痠规范为酸 | 【功能与主治】滋养肝肾，补血安胎。用于肝肾不足，营血亏虚，身体虚弱，腰膝酸痛，少腹坠胀，妊娠下血，胎动不安。                                    |
| 55 | 通宣理肺片  | 【功能与主治】解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体痠痛。                           | 痠规范为酸 | 【功能与主治】解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。                           |
| 56 | 通宣理肺胶囊 | 【功能与主治】解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体痠痛。                           | 痠规范为酸 | 【功能与主治】解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。                           |

| 序号 | 品种名称    | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|---------|---|-------|---|
| 57 | 通宣理肺颗粒  | 【功能与主治】解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体痠痛。               | 痠规范为酸 | 【功能与主治】解表散寒，宣肺止咳。用于风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。               |
| 58 | 复方滇鸡血藤膏 | 【功能与主治】活血养血，益肾。用于瘀血阻络、肾失所养所致的月经不调，症见经水后错、经量少、有血块，腰痠、小腹下坠、手足麻木、关节痠痛。           | 痠规范为酸 | 【功能与主治】活血养血，益肾。用于瘀血阻络、肾失所养所致的月经不调，症见经水后错、经量少、有血块，腰酸、小腹下坠、手足麻木、关节酸痛。           |
| 59 | 坤宝丸     | 【功能与主治】滋补肝肾，养血安神。用于肝肾阴虚所致绝经前后诸证，症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢痠楚；更年期综合征见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】滋补肝肾，养血安神。用于肝肾阴虚所致绝经前后诸证，症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢酸楚；更年期综合征见上述证候者。 |
| 60 | 肾炎解热片   | 【功能与主治】疏风解热，宣肺利水。用于风热犯肺所致的水肿，症见发热恶寒、头面浮肿、咽喉干痛、肢体痠痛、小便短赤、舌苔薄黄、脉浮数；急性肾炎见上述证候者。  | 痠规范为酸 | 【功能与主治】疏风解热，宣肺利水。用于风热犯肺所致的水肿，症见发热恶寒、头面浮肿、咽喉干痛、肢体酸痛、小便短赤、舌苔薄黄、脉浮数；急性肾炎见上述证候者。  |

| 序号 | 品种名称    | 审核内容   | 规范内容  | 规范后内容  |
|----|---------|--|-------|--|
| 61 | 乳增宁胶囊   | 【功能与主治】疏肝散结，调理冲任。用于冲任失调、气郁痰凝所致乳癖，症见乳房结节、一个或多个、大小形状不一、质柔软，或经前胀痛、或腰痠乏力、经少色淡；乳腺增生病见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】疏肝散结，调理冲任。用于冲任失调、气郁痰凝所致乳癖，症见乳房结节、一个或多个、大小形状不一、质柔软，或经前胀痛、或腰酸乏力、经少色淡；乳腺增生病见上述证候者。 |
| 62 | 保胎丸     | 【功能与主治】益气养血，补肾安胎。用于气血不足、肾气不固所致的胎漏、胎动不安，症见小腹坠痛，或见阴道少量出血，或屡经流产，伴神疲乏力、腰膝痠软。               | 痠规范为酸 | 【功能与主治】益气养血，补肾安胎。用于气血不足、肾气不固所致的胎漏、胎动不安，症见小腹坠痛，或见阴道少量出血，或屡经流产，伴神疲乏力、腰膝酸软。               |
| 63 | 九味羌活口服液 | 【功能与主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体痠痛。                                   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。                                   |
| 64 | 九味羌活丸   | 【功能与主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体痠痛。                                   | 痠规范为酸 | 【功能与主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。                                   |



| 序号 | 品种名称   | 审核内容  | 规范内容  | 规范后内容   |
|----|--------|---|-------|---|
| 65 | 九味羌活颗粒 | 【功能与主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体痠痛。                                      | 痠规范为酸 | 【功能与主治】疏风解表，散寒除湿。用于外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。                                      |
| 66 | 尪痹片    | 【功能与主治】补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络。用于肝肾不足、风湿阻络所致的尪痹，症见肌肉、关节疼痛，局部肿大，僵硬畸形，屈伸不利，腰膝痠软，畏寒乏力；类风湿性关节炎见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络。用于肝肾不足、风湿阻络所致的尪痹，症见肌肉、关节疼痛，局部肿大，僵硬畸形，屈伸不利，腰膝酸软，畏寒乏力；类风湿性关节炎见上述证候者。 |
| 67 | 尪痹颗粒   | 【功能与主治】补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络。用于肝肾不足、风湿阻络所致的尪痹，症见肌肉、关节疼痛，局部肿大，僵硬畸形，屈伸不利，腰膝痠软，畏寒乏力；类风湿性关节炎见上述证候者。 | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络。用于肝肾不足、风湿阻络所致的尪痹，症见肌肉、关节疼痛，局部肿大，僵硬畸形，屈伸不利，腰膝酸软，畏寒乏力；类风湿性关节炎见上述证候者。 |
| 68 | 白蚀丸    | 【功能与主治】补益肝肾，活血祛瘀，养血驱风。用于肝肾不足、血虚风盛所致的白癜风，症见白斑色乳白、多有对称、边界清楚，病程较久，伴有头晕目眩、腰膝痠痛。               | 痠规范为酸 | 【功能与主治】补益肝肾，活血祛瘀，养血驱风。用于肝肾不足、血虚风盛所致的白癜风，症见白斑色乳白、多有对称、边界清楚，病程较久，伴有头晕目眩、腰膝酸痛。               |

| 序号 | 品种名称   | 审核内容  | 规范内容   | 规范后内容   |
|----|--------|---|--------|---|
| 69 | 地榆槐角丸  | 【功能与主治】疏风凉血，泻热润燥。用于脏腑实热、大肠火盛所致的肠风便血、痔疮肛痿、湿热便秘，肛门肿痛。   | 规范标点符号 | 【功能与主治】疏风凉血，泻热润燥。用于脏腑实热、大肠火盛所致的肠风便血、痔疮肛痿、湿热便秘、肛门肿痛。   |
| 70 | 清热镇咳糖浆 | 【功能与主治】清热、镇咳、祛痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽痰黄；感冒、咽炎见上述证候者。  | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热，镇咳，祛痰。用于痰热蕴肺所致的咳嗽痰黄；感冒、咽炎见上述证候者。  |
| 71 | 清膈丸    | 【功能与主治】清热利咽，消肿止痛。用于内蕴毒热引起的口渴咽干，咽喉肿痛、水浆难下、声哑失音、面赤腮肿、大便燥结。  | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热利咽，消肿止痛。用于内蕴毒热引起的口渴咽干、咽喉肿痛、水浆难下、声哑失音、面赤腮肿、大便燥结。  |
| 72 | 断血流颗粒  | 【功能与主治】凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血、尿血、便血、血色鲜红或紫红；功能失调性子宫出血、子宫肌瘤出血及多种出血症、单纯性紫癜、原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血、尿血、便血，血色鲜红或紫红；功能失调性子宫出血、子宫肌瘤出血及多种出血症、单纯性紫癜、原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。 |

| 序号 | 品种名称  | 审核内容  | 规范内容   | 规范后内容   |
|----|-------|---|--------|---|
| 73 | 断血流胶囊 | 【功能与主治】凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血，尿血、便血，血色鲜红或紫红；功能失调性子宫出血、子宫肌瘤出血及多种出血症、单纯性紫癜、原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】凉血止血。用于血热妄行所致的月经过多、崩漏、吐血、衄血、咯血、尿血、便血，血色鲜红或紫红；功能失调性子宫出血、子宫肌瘤出血及多种出血症、单纯性紫癜、原发性血小板减少性紫癜见上述证候者。 |
| 74 | 坤泰胶囊  | 【功能与主治】滋阴清热，安神除烦。用于绝经期前后诸证阴虚火旺者，症见潮热面红、自汗盗汗、心烦不宁、失眠多梦、头晕耳鸣、腰膝酸软、手足心热；妇女卵巢功能衰退更年期综合征见上述证候者。          | 规范标点符号 | 【功能与主治】滋阴清热，安神除烦。用于绝经期前后诸证阴虚火旺者，症见潮热面红、自汗盗汗、心烦不宁、失眠多梦、头晕耳鸣、腰膝酸软、手足心热；妇女卵巢功能衰退、更年期综合征见上述证候者。         |
| 75 | 前列通片  | 【功能与主治】清利湿浊，化瘀散结。用于热瘀蕴结下焦所致的轻、中度癃闭，症见排尿不畅、尿流变细、小便频数、可伴尿急、尿痛或腰痛；前列腺炎和前列腺增生见上述证候者。                    | 规范标点符号 | 【功能与主治】清利湿浊，化瘀散结。用于热瘀蕴结下焦所致的轻、中度癃闭，症见排尿不畅、尿流变细、小便频数，可伴尿急、尿痛或腰痛；前列腺炎和前列腺增生见上述证候者。                    |

| 序号 | 品种名称    | 审核内容   | 规范内容   | 规范后内容  |
|----|---------|--|--------|--|
| 76 | 健儿消食口服液 | 【功能与主治】健脾益胃，理气消食。用于小儿饮食不节损伤脾胃引起的纳呆食少，脘胀腹满，手足心热，自汗乏力，大便不调，以至厌食、恶食。                      | 规范标点符号 | 【功能与主治】健脾益胃，理气消食。用于小儿饮食不节、损伤脾胃引起的纳呆食少，脘胀腹满，手足心热，自汗乏力，大便不调，以至厌食、恶食。                     |
| 77 | 国公酒     | 【功能与主治】散风祛湿，舒筋活络。用于风寒湿邪闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、沉重、屈伸不利、手足麻木、腰腿疼痛；也用于经络不和所致的半身不遂、口眼歪斜、下肢痿软、行走无力。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】散风祛湿，舒筋活络。用于风寒湿邪闭阻所致的痹病，症见关节疼痛、沉重、屈伸不利，手足麻木、腰腿疼痛；也用于经络不和所致的半身不遂、口眼歪斜、下肢痿软、行走无力。 |
| 78 | 益母草胶囊   | 【功能与主治】活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少，淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。                    | 规范标点符号 | 【功能与主治】活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。                    |

| 序号 | 品种名称  | 审核内容   | 规范内容   | 规范后内容  |
|----|-------|--|--------|--|
| 79 | 癉清片   | 【功能与主治】清热解毒，凉血通淋。用于下焦湿热所致热淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀；亦用于慢性前列腺炎湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热解毒，凉血通淋。用于下焦湿热所致热淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀；亦用于慢性前列腺炎湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴、少腹、腰骶部疼痛或不适等。 |
| 80 | 尿感宁颗粒 | 【功能与主治】清热解毒，利尿通淋。用于膀胱湿热所致淋症，症见尿频、尿急、尿道涩痛、尿色偏黄、小便淋漓不尽等；急慢性尿路感染见上述证候者。                               | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热解毒，利尿通淋。用于膀胱湿热所致淋症，症见尿频、尿急、尿道涩痛、尿色偏黄、小便淋漓不尽等；急、慢性尿路感染见上述证候者。                                |
| 81 | 心血宁片  | 【功能与主治】活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻络引起的胸痹，心痛，眩晕；冠心病心绞痛，高血压，高脂血症等见上述证候者。   | 规范标点符号 | 【功能与主治】活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻络引起的胸痹、心痛、眩晕；冠心病心绞痛、高血压、高脂血症等见上述证候者。   |

| 序号 | 品种名称  | 审核内容   | 规范内容   | 规范后内容  |
|----|-------|--|--------|--|
| 82 | 心血宁胶囊 | 【功能与主治】活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻络引起的胸痹，心痛，眩晕；冠心病心绞痛，高血压，高脂血症等见上述证候者。   | 规范标点符号 | 【功能与主治】活血化瘀，通络止痛。用于瘀血阻络引起的胸痹、心痛、眩晕；冠心病心绞痛、高血压、高脂血症等见上述证候者。   |
| 83 | 胃祥宁颗粒 | 【功能与主治】养阴柔肝止痛，润燥通便。用于阴虚胃燥，胃脘胀痛，腹胀，噎气，口渴，便秘；消化性溃疡，慢性胃炎见上述证候者。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】养阴柔肝止痛，润燥通便。用于阴虚胃燥，胃脘胀痛，腹胀，噎气，口渴，便秘；消化性溃疡、慢性胃炎见上述证候者。 |
| 84 | 垂盆草颗粒 | 【功能与主治】清热解毒，活血利湿。用于急慢性肝炎湿热瘀结证。                               | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热解毒，活血利湿。用于急、慢性肝炎湿热瘀结证。                              |
| 85 | 清降片   | 【功能与主治】清热解毒，利咽止痛。用于肺胃蕴热所致咽喉肿痛，发热烦躁，大便秘结；小儿急性咽炎，急性扁桃腺炎见以上证候者。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热解毒，利咽止痛。用于肺胃蕴热所致咽喉肿痛，发热烦躁，大便秘结；小儿急性咽炎、急性扁桃腺炎见以上证候者。 |

| 序号 | 品种名称      | 审核内容  | 规范内容   | 规范后内容   |
|----|-----------|---|--------|---|
| 86 | 灵泽片       | 【功能与主治】益肾活血，散结利水。用于轻中度良性前列腺增生肾虚血瘀湿阻证出现的尿频，排尿困难，尿线变细，淋漓不尽，腰膝酸软。  | 规范标点符号 | 【功能与主治】益肾活血，散结利水。用于轻、中度良性前列腺增生肾虚血瘀湿阻证出现的尿频，排尿困难，尿线变细，淋漓不尽，腰膝酸软。                                       |
| 87 | 冠脉宁胶囊     | 【功能与主治】活血化瘀，行气止痛。用于胸部刺痛、固定不移、入夜更甚，心悸不宁，舌质紫暗，脉沉弦；冠心病，心绞痛，冠状动脉供血不足见上述证候者。                               | 规范标点符号 | 【功能与主治】活血化瘀，行气止痛。用于胸部刺痛，固定不移，入夜更甚，心悸不宁，舌质紫暗，脉沉弦；冠心病心绞痛、冠状动脉供血不足见上述证候者。                                |
| 88 | 银丹心脑血管软胶囊 | 【功能与主治】苗医：蒙修，蒙柯，陇蒙柯，给俄，告俄蒙给。中医：活血化瘀、行气止痛，消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，胸闷，气短，心悸等；冠心病心绞痛、高脂血症、脑动脉硬化、中风、中风后遗症见上述证候者。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】苗医：蒙修，蒙柯，陇蒙柯，给俄，告俄蒙给。中医：活血化瘀，行气止痛，消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，胸闷，气短，心悸等；冠心病心绞痛、高脂血症、脑动脉硬化、中风、中风后遗症见上述证候者。 |

| 序号 | 品种名称    | 审核内容   | 规范内容   | 规范后内容  |
|----|---------|--|--------|--|
| 89 | 独活寄生丸   | 【功能与主治】养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾。用于风寒湿闭阻，肝肾两亏，气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛，屈伸不利。                          | 规范标点符号 | 【功能与主治】养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾。用于风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛、屈伸不利。                          |
| 90 | 川芎茶调袋泡茶 | 【功能与主治】疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛、或有恶寒、发热、鼻塞。  | 规范标点符号 | 【功能与主治】疏风止痛。用于外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞。  |
| 91 | 脉管复康片   | 【功能与主治】活血化瘀、通经活络。用于瘀血阻滞，脉络不通引起的脉管炎、硬皮病、动脉硬化性下肢血管闭塞症，对冠心病、脑血栓后遗症属上述证候者也有一定治疗作用。     | 规范标点符号 | 【功能与主治】活血化瘀、通经活络。用于瘀血阻滞、脉络不通引起的脉管炎、硬皮病、动脉硬化性下肢血管闭塞症，对冠心病、脑血栓后遗症属上述证候者也有一定治疗作用。     |
| 92 | 肠炎宁片    | 【功能与主治】清热利湿，行气。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见大便泄泻、或大便脓血、里急后重、腹痛腹胀；急慢性胃肠炎、腹泻、细菌性痢疾、小儿消化不良见上述证候者。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热利湿，行气。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见大便泄泻，或大便脓血、里急后重、腹痛腹胀；急慢性胃肠炎、腹泻、细菌性痢疾、小儿消化不良见上述证候者。 |



| 序号 | 品种名称   | 审核内容   | 规范内容   | 规范后内容  |
|----|--------|--|--------|--|
| 93 | 肠炎宁糖浆  | 【功能与主治】清热利湿，行气。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见大便泄泻、或大便脓血、里急后重、腹痛腹胀；急慢性胃肠炎、腹泻、细菌性痢疾、小儿消化不良见上述证候者。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热利湿，行气。用于大肠湿热所致的泄泻、痢疾，症见大便泄泻，或大便脓血、里急后重、腹痛腹胀；急慢性胃肠炎、腹泻、细菌性痢疾、小儿消化不良见上述证候者。 |
| 94 | 连参通淋片  | 【功能与主治】清热祛湿，利水通淋。用于非淋菌性尿道炎的辅助治疗，中医辨证属于湿热下注者，症见尿频、尿急，尿痛，尿道红肿刺痒，尿道口有分泌物，舌红苔黄腻，脉濡数。   | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热祛湿，利水通淋。用于非淋菌性尿道炎的辅助治疗，中医辨证属于湿热下注者，症见尿频、尿急、尿痛，尿道红肿刺痒，尿道口有分泌物，舌红苔黄腻，脉濡数。   |
| 95 | 益脑片    | 【功能与主治】补气养阴，滋肾健脑，益智安神。用于心肝肾不足，气阴两虚所致的体倦头晕，失眠多梦，记忆力减退；神经衰弱，脑动脉硬化见上述证候者。             | 规范标点符号 | 【功能与主治】补气养阴，滋肾健脑，益智安神。用于心肝肾不足、气阴两虚所致的体倦头晕，失眠多梦，记忆力减退；神经衰弱，脑动脉硬化见上述证候者。             |
| 96 | 补心气口服液 | 【功能与主治】补益心气，理气止痛。用于气短、心悸、乏力、头晕心气虚损型胸痹心痛。   | 规范标点符号 | 【功能与主治】补益心气，理气止痛。用于气短、心悸、乏力、头晕、心气虚损型胸痹心痛。  |

| 序号  | 品种名称   | 审核内容  | 规范内容   | 规范后内容   |
|-----|--------|---|--------|---|
| 97  | 广藿香    | 【功能与主治】芳香化浊，和中止呕，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕吐，暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒，寒湿闭暑，腹痛吐泻，鼻渊头痛。 | 规范标点符号 | 【功能与主治】芳香化浊，和中止呕，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕吐；暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒；寒湿闭暑，腹痛吐泻；鼻渊头痛。 |
| 98  | 四味土木香散 | 【功能与主治】清瘟解表。用于瘟病初期，发冷发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛，胸胁作痛。                               | 规范标点符号 | 【功能与主治】清瘟解表。用于瘟病初期，发冷发热、头痛咳嗽、咽喉肿痛、胸胁作痛。                               |
| 99  | 比拜克胶囊  | 【功能与主治】清热、解毒、通便。用于外感病气分热盛，发热烦躁，头痛目赤，牙龈肿痛、大便秘结。                        | 规范标点符号 | 【功能与主治】清热、解毒、通便。用于外感病气分热盛，发热烦躁，头痛目赤，牙龈肿痛，大便秘结。                        |
| 100 | 小儿咳喘颗粒 | 【用法与用量】温开水冲服。周岁以内一次 2~3g，一至五岁，一次 3~6g，六岁以上，一次 9~12g，一日 3 次。           | 规范标点符号 | 【用法与用量】温开水冲服。周岁以内一次 2~3g，一至五岁一次 3~6g，六岁以上一次 9~12g，一日 3 次。             |

| 序号  | 品种名称   | 审核内容   | 规范内容   | 规范后内容  |
|-----|--------|--|--------|--|
| 101 | 复方丹参滴丸 | <p>【用法与用量】1. 用于冠心病心绞痛：口服或舌下含服。一次 10 丸，一日 3 次。28 天为一个疗程；或遵医嘱。</p> <p>2. 用于非增殖性糖尿病视网膜病变气滞血瘀证的症状改善：口服。一次 20 丸，一日 3 次。疗程 24 周。</p> | 规范标点符号 | <p>【用法与用量】(1) 用于冠心病心绞痛：口服或舌下含服。一次 10 丸，一日 3 次。28 天为一个疗程；或遵医嘱。</p> <p>(2) 用于非增殖性糖尿病视网膜病变气滞血瘀证的症状改善：口服。一次 20 丸，一日 3 次。疗程 24 周。</p> |
| 102 | 养心生脉颗粒 | <p>【注意】1. 个别患者服药后出现口干咽燥、食欲不振、上腹不适。</p> <p>2. 孕妇慎用。</p>   | 规范标点符号 | <p>【注意】(1) 个别患者服药后出现口干咽燥、食欲不振、上腹不适。</p> <p>(2) 孕妇慎用。</p>   |
| 103 | 补血安神胶囊 | <p>【注意】1. 孕妇忌用。2. 服药期间忌辛辣食物、烟、酒。</p>   | 规范标点符号 | <p>【注意】(1) 孕妇忌用。(2) 服药期间忌辛辣食物、烟、酒。</p>   |
| 104 | 逍遥颗粒   | <p>【功能与主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调。</p>   | 规范标点符号 | <p>【功能与主治】疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调。</p>   |

| 序号  | 品种名称   | 审核内容  | 规范内容 | 规范后内容  |
|-----|--------|---|------|--|
| 105 | 清开灵颗粒  | 【功能与主治】清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染，病毒性感冒，急性化脓性扁桃体炎，急性咽炎，急性气管炎，高热等 <b>症属</b> 上述证候者。 | 规范表述 | 【功能与主治】清热解毒，镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染，病毒性感冒，急性化脓性扁桃体炎，急性咽炎，急性气管炎，高热等 <b>见</b> 上述证候者。 |
| 106 | 微达康口服液 | 【功能与主治】扶正固本，补肾安神。用于肾虚所致体虚乏力、失眠多梦，食欲不振；肿瘤放疗、化疗引起的白细胞、血小板减少，免疫功能 <b>降低下</b> 见上述证候者。                                 | 规范表述 | 【功能与主治】扶正固本，补肾安神。用于肾虚所致体虚乏力、失眠多梦，食欲不振；肿瘤放疗、化疗引起的白细胞、血小板减少，免疫功能 <b>低下</b> 见上述证候者。                                 |
| 107 | 丹桂香颗粒  | 【功能与主治】益气温胃，散寒行气，活血止痛。用于脾胃虚寒、 <b>滞</b> 血瘀所致的胃脘痞满疼痛、食少纳差、嘈杂噯气、腹胀；慢性萎缩性胃炎见上述证候者。                                    | 规范表述 | 【功能与主治】益气温胃，散寒行气，活血止痛。用于脾胃虚寒、 <b>气</b> 滞血瘀所致的胃脘痞满疼痛、食少纳差、嘈杂噯气、腹胀；慢性萎缩性胃炎见上述证候者。                                  |

| 序号  | 品种名称   | 审核内容   | 规范内容    | 规范后内容  |
|-----|--------|--|---------|--|
| 108 | 养阴生血合剂 | 【功能与主治】养阴清热，益气生血。用于阴虚内热、气血不足所致的口干咽燥、食欲减退、倦怠无力；有助于减轻肿瘤病人白细胞下降，改善免疫功能，用于肿瘤患者放疗时见上述证候者。                   | 规范表述    | 【功能与主治】养阴清热，益气生血。用于阴虚内热、气血不足所致的口干咽燥、食欲减退、倦怠无力；有助于减轻肿瘤患者白细胞下降，改善免疫功能，用于肿瘤患者放疗时见上述证候者。                   |
| 109 | 妇炎消泡腾片 | 【功能与主治】清热燥湿，止带除痒。用于湿热下注所致的带下、阴痒病。症见带下量多，呈豆腐渣样，或色黄如脓，或呈黄色泡沫样，其气腥臭，阴部瘙痒、潮红、肿胀；念珠菌阴道炎、滴虫阴道炎、细菌性阴道病见上述证候者。 | 候规范为候   | 【功能与主治】清热燥湿，止带除痒。用于湿热下注所致的带下、阴痒病。症见带下量多，呈豆腐渣样，或色黄如脓，或呈黄色泡沫样，其气腥臭，阴部瘙痒、潮红、肿胀；念珠菌阴道炎、滴虫阴道炎、细菌性阴道病见上述证候者。 |
| 110 | 芪冬颐心颗粒 | 【功能与主治】益气养心，安神止悸。用于气阴两虚所致的心悸、胸闷、胸痛、气短乏力、失眠多梦、自汗、盗汗、心烦；病毒性心肌炎、冠心病心绞痛见上述症候者。                             | 症候规范为证候 | 【功能与主治】益气养心，安神止悸。用于气阴两虚所致的心悸、胸闷、胸痛、气短乏力、失眠多梦、自汗、盗汗、心烦；病毒性心肌炎、冠心病心绞痛见上述证候者。                             |

| 序号  | 品种名称     | 审核内容   | 规范内容    | 规范后内容  |
|-----|----------|--|---------|--|
| 111 | 复方苦参肠炎康片 | 【功能与主治】清热燥湿止泻。用于湿热泄泻，症见泄泻急迫或泻而不爽、肛门灼热、腹痛、小便短赤；急性胃肠炎见上述症候者。 | 症候规范为证候 | 【功能与主治】清热燥湿止泻。用于湿热泄泻，症见泄泻急迫或泻而不爽、肛门灼热、腹痛、小便短赤；急性胃肠炎见上述证候者。 |